



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ**

Νάουσα 17-9-2013

αρ.πρωτ.32226

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ "

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών ακτινωτού τύπου RADIAL, χωρίς αεροθάλαμους τύπου TUBELESS, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάουσας για το 2013. Όλα τα είδη των ελαστικών θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας, παραγωγής Α Εξαμήνου 2013 ή μεταγενέστερα κατά την τοποθέτησή τους, και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους - διαστασολόγιο περιγράφεται στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. Ο σκελετός των επαγγελματικών ελαστικών να είναι κατασκευασμένος για να δέχεται και αναγόμωση.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήμανση που δα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.

Επειδή ο Δήμος διαθέτει οχήματα και μηχανήματα (χωματουργικά, απορριματοφόρα κ.λ.π.) που μπορεί να δουλεύουν σε 24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο κινητό συνεργείο και ετοιμοπαράδοτα ελαστικά που περιγράφονται στην παρούσα, προκειμένου να προβεί στην άμεση τοποθέτησή τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί.

Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του και ευθυγράμμιση του οχήματος.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ' όλη τη διάρκεια του 2013 και έως και την λήξη σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες

των Υπηρεσιών του Δήμου . Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

Συνημμένα στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για:

- την τήρηση των τιμών προσφοράς από την έναρξη μέχρι και την λήξη,
- την τήρηση προμήθειας ελαστικών με την μάρκα και κωδικό που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση.
- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους
- την συντήρηση και επισκευή για τα ελαστικά από τα οχήματα του δήμου μας.
- την άμεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθημερινές και αργίες των φθαρμένων ελαστικών με οργανωμένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του νέου Δήμου Νάουσας ή στη διαδρομή προς το Χ. Υ.Τ.Α. .

Ο προμηθευτής υποχρεούται στο πινάκα προσφοράς ελαστικών , να δηλώσει την μάρκα των ελαστικών , και στις παρατηρήσεις ,τους ανάλογους κωδικούς για το συγκεκριμένο ελαστικό που δηλώνει για ποια χρήση κατηγορίας είναι και συμμορφώνετε με τις απαιτήσεις που ζητήθηκαν ,για το ελαστικό με ποινή αποκλεισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκόμισε δελτία τεχνικών , προδιαγραφών (προσπέκτους)(κατηγοριοποίηση , χρήση ελαστικών) από κάθε μάρκα ελαστικού που είναι στην πρόσφορα , επίσημο (με σφραγίδα και υπογραφή) από την αντιπροσωπεία, ή τον εισαγωγέα, ή το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται την επιστροφή των παλαιών ελαστικών, φθαρμένων η μη, στο χώρο του συνεργείου του Δήμου Νάουσας

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές δυνατότητές τους και οι αντίστοιχες δυνατότητες του συνεργείου αντικατάστασης (κτιριακές εγκαταστάσεις, απασχολούμενο προσωπικό, κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός, κινητό συνεργείο, χρηματοπιστωτική ικανότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ελαστικών - προϊόντων, της εταιρείες ελαστικών που αντιπροσωπεύουν κ.λ.π.)

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 26.568,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κ.Α.02.20.6671,02.30.6671 και 02.50.6671 του προϋπολογισμό εξόδων έτους 2013 και του νέου Δήμου Νάουσας .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΑΟΥΣΑ 17/9/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ν.
ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ

CPV34352100-0 (Α/Α 1,2,3) & CPV34351100-3 (Α/Α 4)

(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20.6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Α/Α	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	20	ΚΗΥ-7325	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	2	X	X	410	820,0
2	20	ΚΗΥ-7328	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	2	X	X	440	880,0
3	20	ΚΗΥ-7369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	X	X	295/80 R22,5	4	440	1760,0
4	20	ΚΗΙ-4083	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 82Τ ΚΑΙ ΑΝΩ	175/70 R13	2	175/70 R13	2	70	280,0
									ΣΥΝΟΛΟ	3740,0
									Φ.Π.Α. 23%	860,2
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4600,2 €

CPV34352100-0 (A/A 1,4,10) & CPV34352000-9 (A/A 2,3,5,6,7,8,11) & CPV34351100-3 (A/A 9,12)

(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30.6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2 / 3ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	30	ΚΗΙ-4080	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 3 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	2	12 R22,5	4	430	2580,0	
2	30	ΚΗΥ-7332	UNIMOG U1400	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	365/80 R20 MPT XZL	2	365/80 R20 MPT XZL	2	590	2360,0	
3	30	ΜΕ-45879	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	340/80-18 IND(12,5/80-18)	2	X	X	300	600,0	
4	30	ΚΗΥ-7386	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 2 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	2	x	X	440	880,0	
5	30	ΜΕ-45989	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4	440	2640,0	
6	30	ΜΕ-102797	UNIMOG U400 NEO	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	365/80 R20 MPT XZL	2	365/80 R20 MPT XZL	2	590	2360,0	
7	30	ΜΕ-112508	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	340/80-18 IND(12,5/80-18)	2	X	X	300	600,0	
8	30	ΜΕ-100530	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	X	X	440	880,0	
9	30	ΚΗΥ-7396	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	205/75 R14C	2	205/75 R14C	2	85	340,0	
10	30	ΚΗΥ-1704	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 2 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	2	X	X	440	880,0	
11	30	ΜΕ-115336	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	14.00-24 TG SGG-2A G-2 (16 ply rating)	2	14.00-24 TG SGG-2A G-2 (16 ply rating)	4	500	3000,0	
12	30	ΚΗΥ-7352	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4X4	4X4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	2	110	440,0	
										ΣΥΝΟΛΟ	17560,0
										Φ.Π.Α. 23%	4038,8
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21598,8 €

CPV34351100-3

(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50.6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	50	ΚΗΥ-7368	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 79Τ ΚΑΙ ΑΝΩ	165/65 R14	2	165/65 R14	2	75	300,0
									ΣΥΝΟΛΟ	300,0
									Φ.Π.Α. 23%	69,0
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	369,0 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

	ΤΙΜΕΣ	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΑ
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20.6671)	3740,0	860,2	4600,2
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30.6671)	17560,0	4038,8	21598,8
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50.6671)	300,0	69,0	369,0
		ΣΥΝΟΛΟ	21600,0
		Φ.Π.Α. 23%	4968,0
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.568,0 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΑΟΥΣΑ 17/9/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Ν.
ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			11 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			9 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4Χ4 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			13 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4Χ4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			10 €
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ & 4Χ4			10 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 17,5 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			20 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩ 17,5 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			35 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ.Ε. (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) ΜΕ ΜΑΣΟΝ			50 €
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ (ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ GRADER			60 €
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ (ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ			30 €
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ (ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ			65 €
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – GRADER – Μ.Ε.			13 €
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			12 €
ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			16 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	260 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	310 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	285 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	335 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	340 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	250 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	340 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	320 €
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	340 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	200 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	210 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	200 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	205 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	210 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	190 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	210 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	210 €
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	210 €
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΩΣ 10 Km			25 €
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 10 Km ΕΩΣ 20 Km			40 €
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 20Km ΕΩΣ 60 Km			60 €
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1 ^ο ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ , ΤΟ 2 ^ο ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ			-40%

*Σημείο αναφοράς είναι η έδρα του συνεργείου δήμου Νάουσας, για την μέτρηση των αποστάσεων στις επισκευές ελαστικών εκτός έδρας.

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ"

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρων επιχείρηση.....

Έδρα.....

Οδός.....αριθμός.....

Τηλέφωνο fax

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

CPV34352100-0 (Α/Α 1,2,3) & CPV34351100-3 (Α/Α 4)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671)

Α/Α	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	20	ΚΗΥ-7325			11 R22,5	2	X	X		
2	20	ΚΗΥ-7328			295/80 R22,5	2	X	X		
3	20	ΚΗΥ-7369			X	X	295/80 R22,5	4		
4	20	ΚΗΙ-4083			175/70 R13	2	175/70 R13	2		
									ΣΥΝΟΛΟ	
									Φ.Π.Α. 23%	
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

CPV34352100-0 (A/A 1,4,10) & CPV34352000-9 (A/A 2,3,5,6,7,8,11) & CPV34351100-3 (A/A 9,12)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	30	KHI-4080			12 R22,5	2	12 R22,5	4		
2	30	KHY-7332			365/80 R20 MPT XZL	2	365/80 R20 MPT XZL	2		
3	30	ME-45879			340/80-18 IND(12,5/80-18)	2	X	X		
4	30	KHY-7386			295/80 R22,5	2	x	X		
5	30	ME-45989			13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4		
6	30	ME-102797			365/80 R20 MPT XZL	2	365/80 R20 MPT XZL	2		
7	30	ME-112508			340/80-18 IND(12,5/80-18)	2	X	X		
8	30	ME-100530			13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	X	X		
9	30	KHY-7396			205/75 R14C	2	205/75 R14C	2		
10	30	KHY-1704			13 R 22,5	2	X	X		
11	30	ME-115336			14.00-24 TG SGG-2A G-2 (16 ply rating)	2	14.00-24 TG SGG-2A G-2 (16 ply rating)	4		
12	30	KHY-7352			205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	2		
									ΣΥΝΟΛΟ	
									Φ.Π.Α. 23%	
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

CPV34351100-3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50,6671)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	50	ΚΗΥ-7368			165/65 R14	2	165/65 R14	2		
									ΣΥΝΟΛΟ	
									Φ.Π.Α. 23%	
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΤΙΜΕΣ	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΑ
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671)			
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671)			
(ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50,6671)			
		ΣΥΝΟΛΟ	
		Φ.Π.Α. 23%	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ημερομηνία/...../..2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4Χ4 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ & 4Χ4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ)			
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ –ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ & 4Χ4			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 17,5 ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩ 17,5 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ.Ε. (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) ΜΕ ΜΑΣΟΝ			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ GRADER			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ(ΣΑΜΠΡΕΛΑ) ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ			
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – GRADER – Μ.Ε.			
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			
ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ			
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	
ΘΕΡΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	12 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13 R 22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	
ΨΥΧΡΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	295/80 R22,5	
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΩΣ 10 Km			
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 10 Km ΕΩΣ 20 Km			
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 20Km ΕΩΣ 60 Km			
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1° ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ , ΤΟ 2° ΜΑΣΟΝ Η ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΑ			

Ημερομηνία/...../..2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ